

ОСНОВЫ ПИТАНИЯ ВОЛНИСТЫХ ПОПУГАЙЧИКОВ

материал с форума <http://www.mybirds.ru/forums/>

Основной корм волнистых попугайчиков - это зерновая смесь. Главный компонент смеси - просо - составляет около 50%. Желательно, чтобы просо было нескольких видов: белое, желтое, красное, черное. В состав смесей обычно входят овес, канареечное, льняное, конопляное семя, пшеница и др. Подсолнечник и орехи не рекомендуют давать волнистым попугайчикам, т. к. это слишком жирная для них пища.

Выбирайте те зерновые смеси, которые упакованы в герметичные пакеты. Большинство владельцев сходятся во мнении, что хорошими кормами являются зерновые смеси фирм Fiori, Padovan, Prestige (бельгийский), из отечественных - РИО. При покупке проверяйте целостность упаковки и срок годности корма. Содержимое каждой новой пачки нужно внимательно осмотреть, понюхать, и если есть хоть малейшее сомнение в качестве корма, не использовать. Каждую порцию также необходимо осматривать, т. к. даже у проверенных производителей периодически встречаются и жуки, и испорченное зерно, и тому подобное.

Ежедневная норма корма для волнистого попугайчика примерно 2 чайные ложки смеси. Для более крупных попугайчиков выставочного типа ежедневная норма соответственно больше. Зерновой корм должен присутствовать в клетке всегда. Обмен веществ у мелких птиц быстротечен, и отсутствие корма может быть фатальным. Тем не менее, необходимо следить, чтобы корм съедался практически полностью, чтобы птица не выбирала только любимые виды зерен.

Если попугайчик выбирает определенные виды зерен, не съедая остальные, то ежедневную норму корма надо сокращать. Это нормально, что сначала они выбирают любимые виды зерен, но потом они должны поесть и просо, и овес. На экзотических видах зерна, которые в смеси скорее как дополнение идут, можно не настаивать - возможно, позже птица и их распробует.

Также в клетке всегда должна быть свежая вода для питья. По результатам обсуждения на форуме вопроса какую воду давать лучше можно рекомендовать давать бутилированную воду для детского питания. Поилку, также как и кормушки, надо располагать в клетке так, чтобы они не замусоривались птицами, особенно, чтобы не находились под жердочками.

Птицам необходимо давать пророщенные зерна. Можно использовать специальные смеси для проращивания, а можно использовать обычную смесь, предварительно убрав все не зерновые компоненты (сушеные овощи и фрукты, минеральные и витаминные добавки и т. п.). Хорошо добавить в смесь для проращивания квиноа. Успешное проращивание - показатель качества зерновой смеси.

Зерна нужно перебрать, хорошо промыть, залить водой и оставить при комнатной температуре на 8-12 часов. Затем нужно снова промыть и снова залить водой комнатной температуры. Эту процедуру нужно повторять 3-4 раза в день, чтобы избежать гниения и плесени. Зерна должны прорасти через 1-2 дня, их необходимо снова промыть, просушить и можно давать птице. Даже если зерна не проклюнулись, через сутки их уже можно давать. Особенно это может быть актуально для тех, у кого зерна при проращивании быстро портятся. Пророщенный корм можно оставлять в клетке не более чем на 4 часа. Специалисты рекомендуют давать такой корм регулярно 1-2 раза в неделю.

Без ограничения можно давать распаренные зерна, они напоминают птицам зерна молочной спелости. Промытые зерна залить кипятком и на ночь (7-10 часов) положить в термос или теплое место. Перед подачей зерна промыть (и просушить, если птица влажные не ест).

Также зерна можно посеять в цветочный горшок, чтобы получить зеленую травку, что особенно актуально в зимнее время.

Помимо зерновой смеси в рационе волнистых попугайчиков должны присутствовать разнообразные фрукты и овощи по сезону, свежая зелень, минеральные добавки, каши и прочее. Подробнее читайте ниже:

- [Фрукты и ягоды](#)

- [Овощи](#)
- [Каши](#)
- [Зелень](#)
- [Деревья и кустарники](#)
- [Минеральные и прочие добавки](#)
- [Цветы](#)

Попугайчики ни в коем случае не должны есть пищу с человеческого стола, поедать соль или сахар.

ФРУКТЫ И ЯГОДЫ:

абрикосы

айва

ананас

апельсины (кожуру вымыть с мылом очень тщательно и хорошо промыть)

арбуз (только в сезон)

бананы

брусника

виноград и изюм (половинка некрупной ягоды)

вишня (удалить косточки, богатые синильной кислотой)

гранат (в умеренных количествах, не давать при болезнях печени)

груши (без семечек и не давать сердцевину)

дыня медовая (только в сезон в умеренных количествах)

ежевика

инжир

киви

клубника

клюква

курага (в распаренном виде)

лимон (кожуру вымыть с мылом очень тщательно и хорошо промыть)

мандарины (кожуру вымыть с мылом очень тщательно и хорошо промыть)

малина

нектарин

облепиха (ягоды и цветы)

персик

помело (кожуру вымыть с мылом очень тщательно и хорошо промыть)

рябина

слива

смородина

фейхоа
финики
черника
чернослив (в распаренном виде)
шиповник (свежим, сушёным или распаренными, можно размолотым)
яблоки (без семечек)

НЕЛЬЗЯ:

авокадо
манго (к нам их возят незрелыми, а потому с избыточным количеством дубильных веществ и эфирных масел)
орехи (слишком жирные для волнистых)
папайя
хурма (нежелательна из-за наличия дубильных веществ)

Фрукты, овощи, ягоды давать комнатной температуры, прямо из холодильника давать нельзя. Замороженные продукты предварительно размораживать.

После некоторых видов кормов у птицы может изменяться помет. С отменой продукта помет должен нормализоваться. Если этого не произошло - это повод для беспокойства.

ОВОЩИ:

(рекомендуется давать сезонные овощи)

бобовые (бобы, фасоль, соя, нут, горох, маш, чечевица) (проросшие или в стадии восковой спелости - можно даже со стручками)
брокколи (обдать кипятком)
кабачок
кольраби (бланшировать)
кукуруза (хороши совсем маленькие початки)
мангольд
морковь

огурец
перец сладкий болгарский (можно с семенами)
редис (в том числе и зелень)
редька
репа (зелень и корнеплоды; только бланшированная)
рукола (в умеренных количествах и при отсутствии почечных патологий)
салат латук (различные сорта)
салат кочанный и листовой
свёкла (бланшировать)
сельдерей (только зелень, корень - нельзя)
томаты
турнепс (зелень и корнеплоды; только бланшированный)
тыква
пекинская капуста (бланшировать)
цветная капуста (бланшировать)
цикорий
цуккини
шпинат (в умеренных количествах и при отсутствии почечных патологий)

Не рекомендуется давать пряные травы (укроп, петрушка и т. п.), а также лук, чеснок и щавель. Также не рекомендуется белокочанная капуста из-за наличия в ней веществ, вызывающих раздражение ЖКТ.

ПРОЧЕЕ:

овес замоченный в кипятке на ночь (немного)
пророщенное зерно
пророщенная травка (взять можно ту же зерновую смесь, заодно проверите ее качество)
кунжут (не обжаренный) 1/6 чайной ложки (20-30 зёрнышек) в день
мёд (только пастеризованный свежего урожая) на кончике чайной ложки 2-3 раза в неделю, можно добавить в мягкую пищу
отвар шиповника (особенно весной). Заваривать на ночь в термосе сухие ягоды шиповника (1/2 стакана ягод на 1,5 л кипятка) . Получившийся настой можно давать птице, слегка подсластив его мёдом .

КАШИ:

Варить или запаривать просто в кипятке, без соли, сахара, молока и т. п.

бобовые:

горох
маш
нут
соя
фасоль (лучше не красная, не пятнистая)
чечевица (лучше не красная, можно просто замочить на 8-10 часов)
гречка
дикий рис
киноа
кукурузная крупа
перловая (ячменная)
пшеница
пшеница "болгарка"
пшено (просо)
рис (лучше бурый, "Здоровье")

ЗЕЛЕНЬ:

хранить в холодильнике в сухом полиэтиленовом пакете до недели, перед подачей
вымыть и ополоснуть питьевой водой:

виноградная лоза
горец птичий (он же: спорыш, гусятница, буркун)
горчица (зелень)
ежа сборная
жёлтая акация (плоды)
земляника (листья, ягоды)
иван-чай (он же: кипрей)
клевер (листья, цветы)
крапива (нужно ошпаривать кипятком, или же заморозить/засушить)
лиственница (хвоя)
мокрица
мать-и-мачеха (листья, цветы)
морковь (ботва)
мятлик обыкновенный и однолетний
настурция
овес пустой (он же: овсюг)
одуванчики (листья, цветы, корневища (промыть, присыпать аптечной глиной))
пастушья сумка обыкновенная
плевел многолетний (он же: райграс пастбищный)
подорожник
полевица болотная
портулак
просо куриное
пырей ползучий

timoфеевка луговая
чернобыльник
щавель конский
ясколка

Зелёный корм стоит дополнительно обрабатывать раствором натурального яблочного уксуса (обычно он 4-5%, в нём есть осадок, а цена в два раза выше синтетического)

Раствор: на 1 литр воды 2 столовые ложки уксуса. Ветки и листья выдержать 15-20 минут, ополаскивать не надо, просто встряхнуть и дать обсохнуть.

Лечебные свойства трав:

ромашка при поносе

календула или **отвар коры ивы** - при заболеваниях зоба

фенхель при нарушении глотания и при поносе

зверобой и **остролистый подорожник** (отвары) для укрепления иммунной системы.

черный крепкий чай простимулирует кровообращение и птица не погибнет от шока (например ударившись в стекло или стену)

мать-и-мачеха птицам, перенёвшим пневмонию, ринит, синусит

ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ, подходящие для жердочек и игрушек, а также для грызения и поедания:

айва
береза
боярышник
бузина
виноград
вишня
гранат
ива (ветла, верба; так же можно цветы ивы (сережки))
инжир
ирга (ягоды можно только зрелые)
каштан
клён
лещина (или орешник)
лимонное дерево
липа
малина
миндаль
облепиха (срезать все колючки)
ольха
осина
персик
рябина
слива
смородина (при условии, что кусты не обработаны химикатами)
фундук
хурма
цитрусовые
черешня
черноплодная рябина
шелковица (тутовое дерево)
яблоня

Зелёный корм стоит дополнительно обрабатывать раствором натурального яблочного уксуса (обычно он 4-5%, в нём есть осадок, а цена в два раза выше синтетического)

Раствор: на 1 литр воды 2 столовые ложки уксуса. Ветки и листья выдержать 15-20 минут, ополаскивать не надо, просто встряхнуть и дать обсохнуть.

НЕЛЬЗЯ:

акация

груша (из-за наличия дубильных веществ)

дуб (из-за наличия дубильных веществ)

кофейное дерево (из-за содержащегося в нем кофеина)

сирень (почки и кора содержат гликозид синингин)

тополь (впитывает токсичные вещества из атмосферы)

хвойные (из-за смолы)

черёмуха (содержит большое количество дубильных веществ)

грецкий орех

бук

магнолия

жердели

МИНЕРАЛЬНЫЕ И ПРОЧИЕ ДОБАВКИ:

витаминный курс (соблюдать рекомендации Вашего ветврача, либо актуальные рекомендации специалистов форума. На данный момент рекомендуют витамины:

Vita-Sol фирмы "8 in 1" (продаются в ветаптеках). Дозировка: 1 капля на 30 мл воды, курсом 2 недели через 2-3 месяца.

Beaphar Mauser-Tropfen или Vinka (1 капля на 10 мл воды),

Oropharma Muta-Vit или Oropharma Omni Vit, Orlux (Versale-Laga),

Sera Vitamin Plus V + Sera Mineral plus V.

Если питание разнообразное, то витамины можно давать только во время линьки. Во время курса витаминотерапии никакие дополнительные витаминно-минеральные добавки давать не следует.)

водоросли сушеные (морская капуста (ламинария), хлорелла, спирулина, также нори). В перерывах между курсами витаминов добавлять в мягкий корм измельчённые водоросли 3-4 раза в неделю (1/6 чайной ложки))

древесина и кора (см. Деревья и кустарники)

йодный блок (нужно подвешивать только периодически. Если птица уничтожает его стремительно (максимум за неделю), лучше покупать минеральные блоки без йода и сепию)

кальций (внимание: волнистые попугайчики усваивают преимущественно растительную форму кальция; недостаток и избыток кальция ведет к болезням!)

Кальций содержат следующие продукты:

брокколи (обдать кипятком)
горчица (зелень)
крапива (нужно ошпаривать кипятком, или же заморозить/засушить)
кунжут (не обжареный) 1/6 чайной ложки (20-30 зёрнышек) в день
пекинская капуста (обдать кипятком)
портулак
репа (зелень и корнеплоды; только бланшированная)
салат латук (различные сорта)
салатный цикорий
свёкла (нужно бланшировать)
сельдерей пахучий
турнепс (зелень и корнеплоды; бланшированный)
шпинат
ясколка

На заметку:

для лучшей усвояемости кальция из минеральной подкормки рекомендуются: дикий рис, гречка, овёс, пшеница, бобовые
щавелевая кислота препятствует усвоению кальция
льняное масло (добавлять в кашу в период линьки, в расчёте на 1 волнистика - 3-4 капли на разовую порцию)
минеральный камень (блок)
минеральная смесь
органический песок (а не минеральный): то есть измельченные до состояния удобоваримой крошки раковины морских моллюсков
пивные дрожжи (1-2 раза в неделю, добавить на кончике ножа в мягкий корм (лучше) либо растолочь полтаблетки и размешать с зерновым кормом; запрещены во время курса пробиотика)
сепия (прессованный панцирь морской каракатицы)
цветочная пыльца (на кончике ножа; если пыльца в форме гранул/комочков: 2-5 комочков; курс, советуют, должен быть до 3-х месяцев, а потом 2-3 месяца перерыв)
яичная скорлупа (отварив перед этим яйцо)
яичный желток (объём размером с горошину 1 раз в неделю)
яблочный уксус (для профилактики мегабактериоза и как источник витаминов; раз в неделю добавляя в поилку в расчете 1 мл яблочного уксуса на 100 мл воды; яблочный уксус должен быть только натуральным, не больше 5%)

ЦВЕТЫ:

Не из магазина, а только те, в которых есть уверенность, что никакие химикаты не были использованы.

акации
анютины глазки
гибискуса
герань (*Pelargonium hortorum*)
горошка (съедобного, не декоративного!)
кабачков
календулы (ноготки, бархатцы)

каллистемона (Callistemon)

настурции

одуванчика

пассифлоры

подсолнуха

расторопши

розы

ромашки Римской (*Chamaemilum nobile*/ *Anthemis nobilis*) - обязательно уточните вид, возможна путаница, не все, что мы называем ромашками - съедобно!

ромашки аптечной (*Matricaria recutita*/*Chamomilla recutita*)

тыквы

эвкалипта

яблони

Речь идет именно о цветах, а не о всем растении!