

Тельматохромис темпоралис "шелл" (Boulenger, 1898) (опубликовано 18.02.05)



Каждый из нас, любителей цихлид, обязательно помнит тех первых рыб, с которых началось серьёзное увлечение жизнью подводного мира. Такие рыбы есть и у меня. Это ракушковые тельматохромисы (*Telmatochromis temporalis* "shell"), которые уже давно содержатся в аквариумах любителей цихлид озера Танганьика. Казалось бы, вид не обладает яркой окраской, но знаком не по-наслышке и любим многими аквариумистами. Причиной этого известности, было и остаётся запоминающееся своим особым темпераментом поведение, оригинальная внешность, чрезвычайно развитый инстинкт заботы о потомстве и высокая жизнестойкость вида.

По сведениям от Ad Konings, встречаются этих ракушковые тельматохромисы у берегов Замбии (Mbita) и Танзании (Karilani), где они находят своё "пристанище" среди пустых раковин *Neothauma*. В природе самцы этого вида достигают размера около 7 сантиметров, самки бывают около 5 см. В благоприятных условиях аквариума и при калорийной диете, имеется тенденция к увеличению размеров *Telmatochromis* sp. "temporalis shell" приблизительно на 1 - 1,5 см. Ещё бы! Насколько легче, вольготнее жизнь в ином аквариуме, где не нужно беспокоиться о "хлебе насущном", ведь отборные корма многими хозяевами поставляются сюда регулярно и в больших количествах. В

поисках пропитания не надо затрачивать много сил, как это нередко случается вв естественной среде обитания!



Внешность взрослых самцов и самок *T. temporalis* "shell" настолько калоритна, что обращает на себя внимание, прежде, многих "цветных" видов. Бросается в глаза крупная голова рыбы, мощный рот с толстыми губами и "тяжёлая" нижняя челюсть. Начиная примерно с возраста в полтора-два года у самца в районе лба образуется довольно большая жировая подушка, придающая дополнительных суровых черт внешнему виду этого ракушкового тельматохромиса. Тело взрослых особей слегка выгнуто в районе спины и напоминает тело некоторых морских собачек, ведущих донный образ жизни.

Окраска рыб весьма изменчива и непостоянна в течение разных периодов жизни. При хорошем освещении взрослые тельматохромисы имеют густую коричнево-бархатную окраску. На теле хорошо заметна ажурная характерная "сеточка" отдельных чешуй. Спинной плавник с небольшим зеленовато-серым отливом, в целом, окрашен также, как и всё тело. Брюшные и анальный плавники имеют голубоватые оторочки. Порой, взрослые рыбы почти чернеют, а иногда приобретают грязновато-стальной оттенок, что бывает при не совсем благоприятных условиях. Параметры воды для содержания *T. temporalis* "shell" традиционны для всех цихлид озера Танганьика: $t = 25 - 27$ градусов, $ph = 7,5 - 9$, $dGh = 10 - 20$ и более градусов жёсткости. В аквариуме следует соблюдать все остальные правила предъявляемые к аквариуму с цихлидами озера Танганьика.

Большую часть времени *T. temporalis* "shell" находится около дна, предпочитая песчаным скалистые участки. Здесь, среди развалов камней и лабиринтов, - он "в своей тарелке". Неспешно исследуя все выступы и лазейки ландшафта, самец занимает самое, на его взгляд, подходящее место с удобно расположенной раковиной. Самец усиленно обустраивает место вокруг ракушки, непременно, разворачивая её внутренней частью от зрителя.

Тельматохромис темпоралис "шелл"

Последнее обновление 23.01.12 20:17

