Щучка-клоун (Pseudepiplatys annulatus, Aplocheilus annulatus, Epiplatys annulatus)

Eng. Rocket killi, Clown killi, Rocket panchax

Название: эпиплатис факельный, щучка-клоун. Семейство: Cypinodontidae.

Ареал: Западная Африка (Гвинея, Нигерия, Либерия, Сьерра-Леоне.

Среда обитания: небольшие водоемы с чистой водой, на поверхности которой плавают упавшие листья.

Описание: тело щучки-клоуна удлиненное (чем-то напоминает телосложение щуки), голова сглаженная с прямым профилем (рот верхний), спина плоская. Грудные плавники у самцов длинные и заостренные. На хвостом плавнике средние лучи удлинены, отчего хвост своей формой похож на факел. Грудные и анальные плавники сдвинуты к хвосту.

Окрас: соломенно-желтый или бледно-оранжевый с четырьмя широкими темными полосами. Глаза голубые. Грудные плавники голубые, на хвостом плавнике три полосы, средняя фиолетовая, крайние - голубые.

Размер: самца - 3-4 см, самки - 1,5-2 см.

Продолжительность жизни: 2-4 года.

Аквариум: сверху закрытый крышкой. Площадь дна более важна, чем высота аквариума, уровень воды низкий.

Размеры: от 45 л для 5-6 рыбок.

Вода: dH 3-6', pH 6-7,5. Подмену воды производят небольшими объемами. Эпиплатис факельный не любит сильное течение. Искусственная аэрация не требуется, рыбки могут жить в воде с низким содержанием кислорода.

Температура: 21-24'С.

Растения: густые заросли живых растений, в т.ч. плавающие (роголист, яванский мох).

Освещение: естественное освещение в течение нескольких часов.

Оформление: коряги, любые укрытия и камни.

Кормление: живые корма (артемия, циклоп, дрозофила, дафния, мотыль, мелкая коретра: живая и мороженая, тля, личинки сверчков и тараканов, энхитреус), хлопья и гранулированный корм. Щучка-клоун хорошо берет корм с поверхности воды, из-за строения рта редко подбирает со дна корм. Кормят рыб часто, но небольшими порциями.

В природе рыбки охотятся на летающих насекомых, выпрыгивая за ними из воды.

Поведение: эпиплатис факельный - стайная рыбка, желательно покупать 5-7 рыбок.

Характер: мирный.

Водная зона: поверхность воды.

Можно содержать с: мелкими тетрами, расборами и коридорасами.

Нельзя содержать с: активными хищными рыбками, т.к. в этом случае эпиплатисы прячутся в растения и отказываются от корма.

Разведение рыб: эпиплатис факельный - икромечущая рыбка, откладывает икру на плавающие растения.

Существует два метода размножения: в парах или группах.

При парном разведении - после нереста производителей пересаживают в общий аквариум и поднимают мальков.

При растянутом размножении рыбки мечут икру в течение долгого времени (до 15 дней). В этом случае требуется длинный аквариум. Каждый день икринки переносят в другой аквариум, но если такой возможности нет, то икру можно оставлять в аквариуме, но в этом случае выживших мальков будет меньше. Производителей кормят обильно и разнообразно.

Число откладываемых каждый день икринок различно.

Половые различия: самец крупнее самки, окрашен он более ярко (у них яркие крупные хвосты).

Половое созревание: 4-5 мес.

Нерестовый аквариум: от 50 л, площадь дна 20х20 см, уровень воды 5-8 см, грунт - мелкий песок, мелколиственные плавающие растения (яванский мох, риччия, таиландский папоротник), температура на 1-2 градуса выше, чем в общем аквариуме.

Соотношение самцов и самок: 1:2-4 или 1:1.

После нереста (при парном разведении) самку отсаживают, т.к. самец может ее убить.

Количество икры: за раз самка мечет несколько прозрачных икринок, размером около 1 мм. Икра предрасположена к поражению грибковыми и бактериальными инфекциями.

Инкубация: 8-12 дней.

Потомство: после вылупления из икринок мальки могут брать крупный корм.

Скорость роста: быстрая, необходима постоянная сортировка, т.к. среди мальков распространен каннибализм.

Выкармливание молоди: стартовый корм - науплии артемии, инфузории, микрочервь.
Комментарии: щучка-клоун мало подвержена болезням, но иногда они болеют оодиниозом, который лечат бициллином.

Для профилактики заболевания некоторые аквариумисты добавляют в воду поваренную соль, 0,5-1 г на 1 л воды.